

# WHITE HORSE LAMINATE FLOORING



## 白馬德國 🇩🇪 超耐磨木地板



---

臺灣深耕七十年的白馬窯業+  
德國第一大品牌  CLASSEN 集團  
=100%最高信賴品質

 白馬德國  超耐磨木地板

 **CLASSEN**

„Made in Germany“  
*since 1949*

## 關於 CLASSEN


- 03 CLASSEN德萊森
- 05 環保認證
- 07 產品介紹
- 09 Megaloc獨家專利鎖扣



- 45 減音地墊
- 47 配件方案
- 49 檢驗報告 / 產品特性
- 51 包裝明細 / 各區經銷商

## 系列

- 11 銀河系列 / GALAXY  
8x194x1286 mm
- 17 莊園系列 / VILLA  
8x282x1286 mm
- 21 探險系列 / ADVENTURE  
8x160x1286 mm
- 25 海島系列 / ISLAND 抗潮首選  
8x192x1285 mm
- 29 天際系列 / SKYLINE  
8x243x2175 mm
- 33 天星系列 / STAR  
8x243x2175 mm
- 37 超凡系列 / EXTREME  
12x160x1286 mm
- 41 天王系列 / KINGDOM  
12x243x2175 mm





## 德國德萊森木地板集團

世界上最大的木地板生產集團

The largest laminate flooring manufacturer in the world



100%德國製造

100%Made in Germany

CLASSEN德萊森創立於1949年，堅持所有產品均於「德國」製造。  
2020年，產量已突破10億平方米，是全球消費者最信賴的高品質木地板。



• 德國CLASSEN生產總部基地。


# 永續環保

Wood from sustainable forestry, low-emission production



CLASSEN德萊森木地板原料，  
皆取自德國境內通過認證的永續森林區域，減少對原始熱帶雨林的破壞。  
同時，更獲得全球最嚴格且歷史最悠久的藍天使環保標章認證，  
保證CLASSEN德萊森木地板的產品皆為低碳排放生產。

Sustainability, resource conservation and the protection of climate and environment are obligatory basic values for the CLASSEN Group and its employees.





1. 鑽石級超耐磨表層 / 超強硬度，僅次於鑽石。
2. 德國數位噴墨印刷木紋層 / 抗紫外線、色澤持久。
3. 歐盟E1認證基材 / 高密度核心層。
4. 白馬減音地墊 / 防潮、高效降噪 $\geq 20\text{dB}$ 。

CLASSEN德萊森採用最先進的技術，優異的設計團隊，成就每一片超耐磨木地板。  
 CLASSEN德萊森樹立了超耐磨木地板的高標準，並向全世界提供「德國製造」的高品質木地板。

CLASSEN laminate flooring is made with respect for nature, is engineered with the most modern technology and is appealing with a distinguished finish. CLASSEN sets the market standard and offers quality, versatility and beauty made in Germany.



# 引領市場的卓越技術


Market leadership through technology excellence



自1949年以來，CLASSEN德萊森的卓越技術持續引領超耐磨木地板市場。  
我們持續研發、創新，並在各國取得多項專利。  
特別是Megaloc專利鎖扣系統，無需黏貼，可更有效率地鋪設超耐磨木地板；  
搭配LLT（Liquid Laminate Technology）液化層壓技術及Isowaxx防潮封蠟技術，  
提升每一片木地板的耐用性與防潮功能。

Since 1949, our innovations include numerous patents and an exceptional ongoing search for a durable and long-lasting feature. Laminate floors have never been easier or quicker to lay as those with megaloc and this includes DIY as well as professional floor fitters who are now able to lay floors up to three times faster.

In conjunction with megaloc, isowaxx also offers highly effective moisture protection from above particularly in the critical joint areas.





營建署 寧靜宅  
認可通知書下載

# 銀河系列 GALAXY

豐富多樣的顏色，彷彿星空裡的銀河，讓人目眩神迷。

↓  
8mm  
↑  
THICKNESS  
厚度

↑ 194mm  
→ 1286mm  
DIMENSIONS  
尺寸

  
STRUCTURE  
模花

  
WEAR CLASS  
耐磨性

4V  
4V GROOVE  
四邊倒角

  
COLOR  
花色

  
QR CODE  
線上瀏覽

# GALAXY



OLC40883 / 馬托薩紅橡木 08



OLC44008 / 切斯特棕橡木 03 06



OLC50330 / OLC52577 / 霍夫淺棕橡木 04 08



OLC50334 / OLC52576 / 北歐淺米橡木 01 07



OLC44009 / 洛薩諾灰橡木 06



OLC47118 / 吉布森白橡木 07



OLC47119 / 克利夫頓褐橡木 02



OLC50326 / OLC52536 / 柏靈頓棕橡木 04



OLC50328 / OLC52537 / 紀念碑褐橡木 03



OLC50329 / OLC52538 / 里昂淺棕橡木 06 08



OLC47119 / 克利夫頓褐橡木

銀河 莊園 探險 海島 天際 天星 超凡 天玉



OLC52539 / 波本刷灰橡木 10



OLC52571 / 雨林淺棕橡木 03 06



OLC52590 / 復古淺釀橡木 01 07



OLC52574 / 北歐淺米松 01



OLC52575 / 冰島白松木 07



OLC52571 / 雨林淺棕橡木



OLC52578 / 米蘭褐橡木 05 06



OLC52579 / 米蘭棕橡木 03



OLC50329 / OLC52538 / 里昂淺棕橡木



OLC52586 / 卡羅灰雲杉 01 07



OLC52589 / 復古白橡木 01 07

銀河 莊園 探險 海島 天際 天星 超凡 天璽



營建署 寧靜宅  
認可通知書下載

# 莊園系列 VILLA

以渡假的氛圍詮釋居家空間的質感，為每個房間帶來特別的視覺效果。

↓  
8mm  
↑  
THICKNESS  
厚度

↑ 282mm  
→ 1286mm  
DIMENSIONS  
尺寸

  
STRUCTURE  
模花

  
WEAR CLASS  
32  
AC4  
耐磨性

4V  
4V GROOVE  
四邊倒角

05  
COLOR  
花色

  
QR CODE  
線上瀏覽





OLC47205 / OLC52546 / 阿沃拉白橡木 07



OLC47211 / 普拉托灰榆木 01



OLC50337 / OLC52542 / 世紀黑橡木 10



OLC50335 / OLC52543 / 鋸痕黃橡木 06 09



OLC50336 / OLC52541 / 柏靈頓黃橡木 04 08



OLC50336 / OLC52541 / 柏靈頓黃橡木



OLC47211 / 普拉托灰榆木



營建署 寧靜宅  
認可通知書下載

# 探險系列 ADVENTURE

優雅而特殊的色系表現，展現與眾不同的個性空間。  
讓自己的探險基因顯現出來吧！

↓  
8mm  
↑

THICKNESS  
厚度

↑ 160mm  
→ 1286mm

DIMENSIONS  
尺寸



STRUCTURE  
模花



WEAR CLASS  
耐磨性

4V

4V GROOVE  
四邊倒角



COLOR  
花色



QR CODE  
線上瀏覽

# ADVENTURE



0LC25965 / 城堡棕橡木

06



0LC28592 / 費城黑橡木

05



0LC33753 / 菲爾德白橡木

08



0LC28592 / 費城黑橡木



0LC33753 / 菲爾德白橡木



營建署 寧靜宅  
認可通知書下載

# 海島系列 ISLAND

採Megaloc Aqua Protect創新抗潮防滲透系統，  
提供長達24小時防潮保護。

↓  
8mm  
↑

THICKNESS  
厚度

↑ 192mm  
→ 1285mm

DIMENSIONS  
尺寸



WATER RESISTANT  
防潮



STRUCTURE  
模花



WEAR CLASS  
32  
AC4  
耐磨性

4V

4V GROOVE  
四邊倒角



COLOR  
花色



QR CODE  
線上瀏覽

megaloc  
aqua protect

# 24h

# ISLAND



OLC52341 / 自然淺棕橡木 04 08



OLC52342 / 克林姆灰松木 01



OLC52347 / 自然灰橡木 03 06



OLC52349 / 香檳棕橡木 03 06



OLC52344 / 雨林棕橡木 03 06




OLC52346 / 象牙灰橡木 01 07



OLC52351 / 馬爾地夫淺橡木 04 08



OLC52375 / 馬爾地夫棕橡木 03 06



OLC52341 / 自然淺棕橡木



OLC52347 / 自然灰橡木

※本系列具24小時抗濕防潮保護，但非完全防水，不適合過於潮濕和淹水泡水的環境。液體和水應該在24小時內移除。



營建署 寧靜宅  
認可通知書下載

# 天際系列 SKYLINE

遨遊於無邊無際的自然氛圍中，在靜謐中擷取美好的想望。

↓  
8mm  
↑

THICKNESS  
厚度

↑ 243mm  
→ 2175mm

DIMENSIONS  
尺寸



SYNCHRONOUS PORE  
對紋



WEAR CLASS  
32  
AC4  
耐磨性

4V


4V GROOVE  
四邊倒角



COLOR  
06  
花色



QR CODE  
線上瀏覽



# SKYLINE



0LC32922 / 奇亞羅紅橡木

04 08



0LC32923 / 尼羅河黑橡木

10



0LC32924 / 葛里歐棕橡木

06



0LC32960 / 阿爾卑斯灰橡木

01



0LC32961 / 安特斯棕橡木

05 10



0LC32963 / 丹佛天然橡木

03



0LC32960 / 阿爾卑斯灰橡木



0LC32924 / 葛里歐棕橡木



營建署 寧靜宅  
認可通知書下載

# 天星系列 STAR

親和力十足的木質色調，享受一場與自然共生的恣意自在。

↓  
8mm  
↑

THICKNESS  
厚度

↑ 243mm  
→ 2175mm

DIMENSIONS  
尺寸



STRUCTURE  
模花



WEAR CLASS  
耐磨性

4V

4V GROOVE  
四邊倒角



COLOR  
花色



QR CODE  
線上瀏覽

# STAR



OLC37709 / 弗朗卡復古木

01



OLC37710 / 阿爾瓦白橡木

07



OLC37711 / 馬里加棕橡木

06 08



OLC37712 / 凱撒淺米橡木

08



OLC47561 / 聖托斯紅橡木



OLC47554 / 黛安娜紅橡木



OLC47554 / 戴安娜紅橡木

06 08



OLC47555 / 坎皮斯黑橡木

05 10



OLC47561 / 聖托斯紅橡木

03 06

# 超凡系列 EXTREME

達12毫米的厚度，展現原木的沉穩質感與魅力。

↓  
12mm  
↑  
THICKNESS  
厚度

↑ 160mm  
→ 1286mm  
DIMENSIONS  
尺寸

  
SYNCHRONOUS PORE  
/STRUCTURE  
對紋 / 模花

  
33  
AC5  
WEAR CLASS  
耐磨性

4V  
4V GROOVE  
四邊倒角

  
03  
COLOR  
花色

  
QR CODE  
線上瀏覽

# EXTREME



0LC38190 / 托皮奧白橡木

07



0LC38457 / 阿納科黑橡木

03 05



0LC38458 / 瓜納雷棕橡木

04



0LC38458 / 瓜納雷棕橡木



0LC38457 / 阿納科黑橡木



0LC38190 / 托皮奧白橡木

# 天王系列 KINGDOM

層峰眼界，體現王者不凡的品味；  
大器闊尺度，給予空間最精彩而大方的敞朗表情。

↓  
12mm  
↑  
THICKNESS  
厚度

↑ 243mm  
→ 2175mm  
DIMENSIONS  
尺寸


  
SYNCHRONOUS PORE  
對紋

  
33  
AC5  
WEAR CLASS  
耐磨性

4V  
4V GROOVE  
四邊倒角

  
08  
COLOR  
花色

  
QR CODE  
線上瀏覽





OLC47566 / 馬拉邦自然木

03



OLC47569 / 伊塔納自然木

10



OLC47570 / 阿瓦達褐橡木

05



OLC47573 / 泰坦圖棕橡木

04 08



OLC47580 / 馬里圖灰橡木



OLC47574 / 巴雷拉黃橡木



OLC47574 / 巴雷拉黃橡木

04



OLC47576 / 加迪亞黑橡木

10



OLC47579 / 柯帝那褐橡木

05



OLC47580 / 馬里圖灰橡木

07

# 白馬減音地墊

防潮、減音、快速安裝，高效降噪 $\geq 20\text{dB}$

- ✓ 鋁膜阻水層，防止底層水分向上漫溢。
- ✓ 3.2mm附網格線，裁切輕鬆準確。
- ✓ 減音效果佳，安靜舒適。
- ✓ 自黏性封邊膠帶，安裝容易、平整；並可防止水分向下滲透。

3.2mm



OLC002

厚度 3.2mm	
型號	OLC002
尺寸	110cm x 850cm x 3.2mm
密度(CNS 7407)	35.9kg/m <sup>3</sup>
鋪貼面積	每箱可鋪貼9.35m <sup>2</sup> (約2.8坪)
材質	IXPE(聚乙烯)+鋁膜

2mm



OLC003

厚度 2mm	
型號	OLC003
尺寸	110cm x 1690cm x 2mm
密度(CNS 7407)	35.9kg/m <sup>3</sup>
鋪貼面積	每捲可鋪貼18.59m <sup>2</sup> (約5.6坪)
材質	IXPE(聚乙烯)+鋁膜



# 專注細節，更臻完美

白馬德國超耐磨木地板，為地板的各種收邊方式，提供了最佳規畫。

適用於8至12mm的地板，讓鋪設好的地板有型有款，每個細節都不馬虎。

## 收邊配件



色號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
樣式	區隔條 T					起步條 R				
尺寸(厚x寬x長)	9x40.5x2400mm 適用於 厚度8mm木地板					12x40.5x2400mm 適用於 厚度8mm木地板				
型號	OLC8M01T OLC8M02T OLC8M03T OLC8M04T OLC8M05T OLC8M06T OLC8M07T OLC8M08T OLC8M09T OLC8M10T					OLC8M01R OLC8M02R OLC8M03R OLC8M04R OLC8M05R OLC8M06R OLC8M07R OLC8M08R OLC8M09R OLC8M10R				
樣式	區隔條 T					起步條 R				
尺寸(厚x寬x長)	12x40.5x2400mm 適用於 厚度12mm木地板					17x45x2400mm 適用於 厚度12mm木地板				
型號	OLC12M03T OLC12M04T OLC12M05T OLC12M07T OLC12M08T OLC12M09T OLC12M10T					OLC12M03R OLC12M04R OLC12M05R OLC12M07R OLC12M08R OLC12M09R OLC12M10R				
樣式	樓梯條 L					踢腳板 S 高度8cm				
尺寸(厚x寬x長)	15x30x2750mm 通用					18x80x2400mm 通用				
型號	OLCL01 OLCL02 OLCL03 OLCL04 OLCL05 OLCL06 OLCL07					OLC8M01S OLC8M02S OLC8M03S OLC8M04S OLC8M05S OLC8M06S OLC8M07S				
樣式	鋁質條 A					一字條 E				
尺寸(厚x寬x長)	10x30x2400mm 通用					3.3x21x2400mm 通用				
型號	OLCA01 OLCA02 OLCA03 OLCA04 OLCA05 OLCA06 OLCA07 OLCA08 OLCA09 OLCA10					OLCE01 OLCE02 OLCE03 OLCE04 OLCE05 OLCE06 OLCE07				

◎ 一字條為5支一包出貨。  
◎ 配件類產品除一字條外，均為單支出貨。  
◎ 配件類產品為近似色系，敬請留意。

	銀河/莊園/探險	海島	天際/天星	超凡/天王
Formaldehyde emission (甲醛釋放量) CNS 11342	F3	F3	F3	F3
Flame resistance (防焰性) CNS 7614	一級防焰	一級防焰	一級防焰	一級防焰
Pollution resistance (耐汙染性) CNS 8058	表面無殘留顏色	表面無殘留顏色	表面無殘留顏色	表面無殘留顏色
Abrasion resistance (耐磨耗性) CNS 11367	≥ 17000轉	≥ 17000轉	≥ 20000轉	≥ 22800轉
Impact resistance (耐衝擊性) CNS 2215	無龜裂、破壞及剝離的情形	無龜裂、破壞及剝離的情形	無龜裂、破壞及剝離的情形	無龜裂、破壞及剝離的情形
Water resistance (耐水性) CNS 8058	無缺點	無缺點	無缺點	無缺點
Density (密度) CNS 2215	0.90 (g/cm <sup>3</sup> )	0.90 (g/cm <sup>3</sup> )	0.90 (g/cm <sup>3</sup> )	0.89 (g/cm <sup>3</sup> )
Dimensional stability (尺寸安定性) CNS 11367	外觀無改變	外觀無改變	外觀無改變	外觀無改變
Water absorption thickness expansion (吸水厚度膨脹) CNS 2215	0(0.2%)	0(0.2%)	0(0.3%)	0(0.2%)
Slip resistance (防滑) CNS 3299-12	C·S·R值(穿鞋)≥0.75 C·S·R·B值(赤腳)≥0.89	C·S·R值(穿鞋)≥0.75 C·S·R·B值(赤腳)≥0.89	C·S·R值(穿鞋)≥0.75 C·S·R·B值(赤腳)≥0.69	C·S·R值(穿鞋)≥0.83 C·S·R·B值(赤腳)≥0.74



WEAR RESISTANCE  
耐磨



EASY CLEAN  
易清潔



HYGIENIC  
衛生



EASY INSTALLATION  
易安裝



IMPACT RESISTANCE  
抗衝擊



SGS  
F3  
LOW FORMALDEHYDE  
低甲醛



FIRST LEVEL FLAME PROTECTION  
一級防焰

	銀河	莊園	探險	海島
Thickness (厚度)	8mm	8mm	8mm	8mm
Dimension (尺寸)(寬x長)	194x1286mm	282x1286mm	160x1286mm	192x1285mm
Surface (耐磨層)	AC4	AC4	AC4	AC4
Class of use (使用等級)	32	32	32	32
Synchronous Pore / Structure (對紋/模花)	模花	模花	模花	模花
4V Groove (四邊倒角)	✓	✓	✓	✓
Megaloc (專利鎖扣)	✓	✓	✓	Megaloc Aqua Protect
Blue Angel Eco (德國藍天使標章)	✓	✓	✓	✓
Environmental label PEFC (森林認證認可計畫環保標章)	✓	✓	✓	✓
Forest Stewardship Council (森林管理委員會認證)	✓	✓	✓	✓
Indoor Air Quality (室內空氣排放品質)	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>
	天際	天星	超凡	天王
Thickness (厚度)	8mm	8mm	12mm	12mm
Dimension (尺寸)(寬x長)	243x2175mm	243x2175mm	160x1286mm	243x2175mm
Surface (耐磨層)	AC4	AC4	AC5	AC5
Class of use (使用等級)	32	32	33	33
Synchronous Pore / Structure (對紋/模花)	對紋	模花	對紋/模花	對紋
4V Groove (四邊倒角)	✓	✓	✓	✓
Megaloc (專利鎖扣)	✓	✓	✓	✓
Blue Angel Eco (德國藍天使標章)	✓	✓	✓	✓
Environmental label PEFC (森林認證認可計畫環保標章)	✓	✓	✓	✓
Forest Stewardship Council (森林管理委員會認證)	✓	✓	✓	✓
Indoor Air Quality (室內空氣排放品質)	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>

系列	尺寸(厚x寬x長)(mm)	片/箱	米平方/箱	坪/箱	公斤/箱	箱/棧板
銀河系列	8x194x1286	8	1.996	0.60	約13.2~13.5	48
莊園系列	8x282x1286	6	2.176	0.66	約14.8~15.3	32
探險系列	8x160x1286	10	2.058	0.62	約13.7~14.3	50
海島系列	8x192x1285	8	1.973	0.60	約13.4	48
天際系列	8x243x2175	4	2.114	0.64	約14.7	42
天星系列	8x243x2175	6	3.171	0.96	約22.4	42
超凡系列	12x160x1286	8	1.646	0.50	約16.7~17.2	40
天王系列	12x243x2175	4	2.114	0.64	約22.6	42

© 德國原廠花色不定期更新，現有花色將以德國原廠為準。

北北基

北揚 建材股份有限公司  
TEL : (02)2810-3888  
FAX : (02)2810-8222  
111台北市士林區延平北路六段470號

桃園

福欣 建材股份有限公司  
TEL : (03)301-1555  
FAX : (03)302-7554  
330桃園市桃園區富國路822巷249號  
(請從莊敬路二段230巷進入)

竹苗

福馬 建材股份有限公司  
TEL : (03)656-6091  
FAX : (03)656-6081  
302新竹縣竹北市溪洲路253巷16弄8號

中彰投

盛業 建材股份有限公司  
TEL : (04)2636-2888  
FAX : (04)2636-9777  
434台中市龍井區龍新路23號  
台中展示中心  
TEL : (04)2358-0007  
407台中市西屯區安和路121之16號

雲嘉

揚笙 建材股份有限公司  
TEL : (05)285-7508  
FAX : (05)206-6758  
600嘉義市友忠路120號

台南

時富 建材有限公司  
TEL : (06)355-1478  
FAX : (06)355-2621  
709台南市安南區開安路38號  
台南北區展示中心  
TEL : (06)358-6727  
FAX : (06)350-7104  
704台南市北區海安路三段859號

高屏

佳馬 建材有限公司  
TEL : (07)812-3608  
FAX : (07)812-3573  
806高雄市前鎮區興化街89號  
高雄展示中心  
TEL : (07)522-8151  
804高雄市鼓山區中華一路465號

宜蘭

金鴻 建材股份有限公司  
TEL : (03)928-9766  
FAX : (03)928-6566  
262宜蘭縣礁溪鄉白鵝村礁溪路二段75號

花蓮

左岸精品建材  
TEL : (03)835-6154  
FAX : (03)834-8494  
970花蓮縣花蓮市林森路87號

花蓮

白馬 建材有限公司  
TEL : (03)856-5540  
FAX : (03)857-8434  
973花蓮縣吉安鄉建國路二段41巷18號

台東

白馬 建材行  
TEL : (089)341-300  
FAX : (089)320-431  
950台東縣台東市更生路148巷17號

金門

協成 建材實業有限公司  
TEL : (082)333-988  
FAX : (082)333-899  
891金門縣金湖鎮料羅里新興街12號

—  白馬德國  超耐磨木地板 —



**白馬窯業股份有限公司**  
WHITE HORSE CERAMIC CO., LTD.

桃園市楊梅區新榮里電研路5號  
TEL:(03)490-3111 FAX:(03)490-9051